



Innovation
that excites

NISSAN NT400

ÁRAK | FELSZERELTSÉG | TECHNIKAI ADATOK



Már
nettó 6 350 000 Forinttól



Kishaszon gépjárművekre 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik (az e-NV200 modell kivételével).

Az e-NV200 esetében: A Garanciafüzet és Szervizkönyv 3.1. pontjában meghatározott új gépjármű garancia meghosszabbításra kerül 5 évre (a garancia kezdő időpontjától) vagy 100 000 km-re, amelyik hamarabb bekövetkezik. A karosszéria elemeire és a festésre a 4. és 5. évben nem vonatkozik a garancia. A garancia feltételei és a kivételek a Garanciafüzetben rögzítettek szerint irányadók. A további részletekért kérjük tekintse meg a Kiterjesztett Garancia Szerződési Feltételeit. A fentiekől eltekintve valamennyi, a Garanciafüzet és Szervizkönyvben meghatározott feltétel változatlanul irányadó. A Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, amelyet a Nissan Insurance Ltd nyújt.

www.nissan.hu

Egyedi kedvezményekért forduljon márkakereskedésünkhöz!

SZIMPLA KABIN

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	6 902 362	6 951 969	-	-	-	-
			Bruttó ár	8 766 000	8 829 000	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	6 951 969	7 002 362	7 151 969	7 192 126	7 242 520	7 392 126
			Bruttó ár	8 829 000	8 893 000	9 083 000	9 134 000	9 198 000	9 388 000
35.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	7 102 362	7 151 969	7 302 362	7 342 520	7 392 126	7 542 520
			Bruttó ár	9 020 000	9 083 000	9 274 000	9 325 000	9 388 000	9 579 000

DUPLA KABIN

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	-	7 202 362	7 351 969	-	-	-
			Bruttó ár	-	9 147 000	9 337 000	-	-	-
35.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	-	7 351 969	7 502 362	-	7 592 126	7 742 520
			Bruttó ár	-	9 337 000	9 528 000	-	9 642 000	9 833 000

NISSAN NT400 | NISSAN FELÉPÍTMÉNYEK*

	Alumínium		Acél - billenőplató esetén vagy Kompozit - zárt doboz esetén	
	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó ár	Bruttó ár
Zárt dobozos felépítmény	1 550 000	1 968 500	1 550 000	1 968 500
Plató lehajtható oldalfallal, széles	550 000	698 500	-	-
Plató lehajtható oldalfallal, keskeny	550 000	698 500	-	-
Hidraulikus billenőplató	1 100 000	1 397 000	1 100 000	1 397 000
Hidraulikus billenőplató szerszámdobozzal	1 400 000	1 778 000	1 400 000	1 778 000
Hidraulikus 3 irányú billenőplató	1 400 000	1 778 000	-	-
Hidraulikus 3 irányú billenőplató szerszámdobozzal	1 700 000	2 159 000	-	-

*A különböző felépítmények és a hozzájuk elérhető motor/tengelytáv-kombinációk lehetőségei korlátozottak. Pontos információért kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez.

NISSAN NT400 | OPCIÓK

	Nettó ár	Bruttó ár
Téli csomag (Fűthető tükrök és vezetőülés, dupla kabin esetén hátsó fűtés, nagyobb ablakmosó tartály, speciális hidegtűrő olaj, nagyobb kapacitású akkumulátor)	70 000	88 900
Komfort csomag (CD/MP3 rádió, Bluetooth, USB/AUX, elektromos külső tükrök, vezetőoldali légzsák)	150 000	190 500
Komfort csomag 2 - csak HD verziókhoz (Komfort csomag + Téli csomag + Utasoldali légzsák + csak szimpla kabinhoz: kárpitozott B oszlop, ülések mögötti kárpitozott fal, magas minőségű ülészet)	270 000	342 900
+75 kg terhelhetőség - csak 3,5 tonnás szimpla kabinos verziókra (2 üléssel, defektjavító készlettel és vállnál nem állítható utasoldali biztonsági övvel; az utolsó keresztmerezítő, hátsó lökhárítós aláfutás-védelem, a kabin dönthetőségét szabályzó kar zárja, díztárcsa és a hátfal tárolórekesze nélkül)	AJÁNDÉK	
Segédhajtás - HD verziókhoz és Nissan felépítményekkel nem elérhető	200 000	254 000
Metálfényezés	80 000	101 600
Nissan	+ 40 000 km (5 év vagy 200 000 km)	150 827
Kiterjesztett Garancia	+ 90 000 km (5 év vagy 250 000 km)	199 748
		253 680

NISSAN NT400 | SZÍNEK

SZÍNEK	FÉNYEZÉS S: normál M: metál	SZÍNKÓD
FEHÉR	S	B326
PIROS	S	BZ10
EZÜST	M	BKYO
SZÜRKE	M	BK51

FLOTTA SZÍNEK	FÉNYEZÉS S: normál M: metál	SZÍNKÓD	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	-
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELLON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	-

*A flottaszínek csak gyártásból rendelhetők, elérhetőségük korlátozott. Szállítási időkről érdeklődjön márkakereskedőjénél.

NISSAN NT400 | FELSZERELTSÉG

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

	28,13	35,13	35,15	HD
Dönthető kabin (szimpla kabin)	■	■	■	■
Szimpla kabin, 3 fős	■	■	■	■
Dupla kabin, 6 fős	□	□	□	□
Kipufogógáz-visszavezetés	■	■	■	■
Szervokormány	■	■	■	■
ECO üzemmód	■	■	■	■
15"-os szimplakerék	■	-	-	-
15"-os ikerkerék	-	■	■	-
16"-os ikerkerék	-	-	-	■
Vonószem	■	■	■	■
Segédhajtás	□	□	□	-
Tachográf	-	-	-	-

BIZTONSÁG

Részlegesen önzáró differenciálmű	■	■	■	-
Menetstabilizáló rendszer	■	■	■	■
Visszagurulás-gátló	■	■	■	■
Kipörgésgátló rendszer	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■
Elektronikus fékerőelosztás	■	■	■	■
Fékrásegítés	■	■	■	■
Vezetőoldali légszák (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□
Utasoldali légszák (Komfort csomag 2 esetén)	□	□	□	□
3 pontos biztonsági övek	■	■	■	■
Halogén fényszórók	■	■	■	■
Ködlámpa	■	■	■	■
Aláfutásgátló	■	■	■	■

KOMFORT

Légkondicionáló berendezés	■	■	■	■
Fedélzeti számítógép	■	■	■	■
Elektromosan állítható tükrök (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□
Fűthető tükrök (Téli csomag esetén)	□	□	□	□
Fűthető vezetőülés (Téli csomag esetén)	□	□	□	□
Hátsó fűtés Dupla kabinnál (Téli csomag esetén)	□	□	□	□
Színezett szélvédő	■	■	■	■
Hátsó ablak	■	■	■	■
Állítható kormány (magasság, mélység)	■	■	■	■
Távírányítás központi zár	■	■	■	■
Elektromos első ablak komfort-kapcsolással	■	■	■	■
Komfort csomag	□	□	□	-
Komfort 2 csomag (HD)	-	-	-	□

KÜLSŐ ÉS BELSŐ

Szőnyegbetét	■	■	■	■
Küszöbléc	■	■	■	■
Hosszúszárú tükrök	■	■	■	■
Rövidszárú tükrök (némely felépítmény esetén)	□	□	□	-
Tároló rekeszek	■	■	■	■

AUDIORENSZER

CD-rádió, Bluetooth kihangosítóval (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□
2 hangszóró	■	■	■	■

■ - alapfelszereltség □ - rendelhető opció - nem elérhető

NISSAN NT400 3.5T | TECHNIKAI ADATOK

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI BESOLROLÁS		Euro6B																										
KABIN TÍPUSA		Szimpla kabin												Dupla kabin														
HÁTSÓKERÉK TÍPUSA		15"-os szimplakerék				15"-os ikerkerék				16"-os ikerkerék				15"-os ikerkerék			16"-os ikerkerék											
MOTOR		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho										
SEBESSÉGVALTÓ		6MT																										
MEGEGEDETT ÖSSZTÖMEG (t)		2,8						3,5																				
TENGYELTÁV(*)		1		2		3		1		2		3		1		2		3										
MOTORTELJESÍTMÉNY (80/1269/EK irányelvnek megfelelően)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Max. teljesítmény	kW(LE)/rpm	96 (130) / 3400						110 (150) / 3400						96 (130) / 3400														
Max. nyomaték	Nm/rpm	300 / 1100-3000						350 / 1200-2800						300 / 1100-3000														
MOTOR		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Hengerek száma és elrendezése		4, in line																										
Szelepek száma hengereként		4, DOHC																										
Szívórendszer		Turbó-feltöltő és intercooler																										
Vezérlés típusa		ECCS																										
Hengerúrtartalom	cm3	2953																										
Furat x löket	mm	96 x 102																										
Sűrítési arány		15,50																										
Üzemanyag típusa		Dízel																										
Üzemanyag-ellátás		Common rail közvetlen befecskendezés																										
Kipufogógáz-tisztítás		SCR rendszer + EGR + DOC + DPF																										
Elektromos rendszer feszültsége	V	12																										
Önindító teljesítménye	kW	12V - 2,5 Kw																										
Generátor áramerőssége	A	150,00																										
SEBESSÉGVALTÓ / TENGYELKAPCSOLÓ		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Tengelykapcsoló típusa		Száras, egytárcsás, hidraulikus rásegítéssel																										
Sebességváltó típusa		6 sebességű manuális																										
Áttételek	1. fokozat	5,538																										
	2. fokozat	3,099																										
	3. fokozat	1,956																										
	4. fokozat	1,360																										
	5. fokozat	1,000																										
	6. fokozat	0,723																										
Hátramenet		5,023																										
Differenciálmű típusa		H233B				H260B				H290				H233B			H260B			H290								
További felszereltség		Részlegesen záródó differenciálmű (LSD)																										
Végáttétel		3,54						4,111						4,375						3,54			4,111			4,375		
Részlegesen záródó differenciálművel		3,90						N/A						N/A						3,90			N/A			N/A		
KAROSSZÉRIA		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Alváz típusa		Hosszanti acélszelvények (C) és szegecsellet keresztartók																										
Alváz szélessége	mm	752																										
Szelvény méret	mm	128 x 52 x 4																										
Első felfüggesztés		Független, kettős keresztengőkaros nyomtávruddal és stabilizátorral																										
Hátsó felfüggesztés		Merev híd laprugóval és stabilizátorral																										
Kormány		Fogasléces, elektromechanikus rásegítéssel																										
Fordulókör (faltól falig)	m	5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76							
Fordulókör (járdaszegélytől járdaszegélyig)	m	4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25							
Fékrendszer típusa		Kétkerős fékrendszer, vákuumos szervó rásegítéssel (ABS)																										
Elöl		Hűtött tárcsafékek																										
Hátul		Tömör tárcsafékek																										
Kerekek mérete	Elöl	5 ½ J15, szimpla				5 ½ J15, szimpla				5 ½ J16, szimpla				5 J15, szimpla			5 ½ J16, szimpla											
Kerékcsonkok mérete	Hátul	5 ½ J15, szimpla				5 J15, iker				5 ½ J16, iker				5 J15, iker			5 ½ J16, iker											
Gumiabroncsok mérete		205/70R15				6 x M16				6 x M18				6 x M16			6 x M18											
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS (2007/715)(2)(EK) irányelvnek megfelelően		205/70R15		195/70R15		185/75 R 16		195/70R15		185/75 R 16		195/70R15		185/75 R 16		195/70R15		185/75 R 16										
Üzemanyagfogyasztás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)	l/100km	10,4 / 7,9 / 8,9		10,6 / 8,2 / 9,1		12,3 / 9,0 / 10,3		12,8 / 9,1 / 11,1		12,8 / 9,1 / 11,1		10,6 / 8,2 / 9,1		12,3 / 9,0 / 10,3		12,8 / 9,1 / 11,1		12,8 / 9,1 / 11,1										
CO2-kibocsátás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)	g/km	272 / 209 / 233		279 / 215 / 239		323 / 238 / 270		336 / 241 / 276		336 / 241 / 276		279 / 215 / 239		336 / 241 / 276		336 / 241 / 276		336 / 241 / 276										
MENETTELJESÍTMÉNY (megengedett terhelés mellett)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Végsebesség	km/h	132		132		137		133		138		132		137		138												
Fordulatszám 90 km/h sebességnél		2080		2126		2242		2239		2239		2126		2242		2239												
Max. kapaszkodó képesség	%	>30																										
Max. kapaszkodó képesség indulásnál	%	>30																										
UTAZÓKABIN MÉRTEI		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Magasság (terheletlen állapotban)	mm	2096						2093						2110														
Fülke billentés	o	45																										
Kabin szélessége (ajtótól ajtóig)	mm	1848																										
Teljes szélesség visszapiantó tükrök nélkül	mm	1870																										
Teljes szélesség visszapiantó tükrökkel	Rövid tükrökkel	2265																										
	Hosszú tükrökkel	2529																										
Első tűnyúlás	mm	1063																										
Tengelytáv	mm	2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2 900	3 400	2 900	3 400										
Hátsó tűnyúlás	mm	1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1483	1783	1 483	1 783	1 483	1 783										
Teljes hosszúság	mm	4746	5446	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5446	6246	5446	6246	5446	6246										
Első nyomtáv	mm	1586				1573				1569				1573				1569										
Hátsó nyomtáv	mm	1518				1396				1394				1396				1491										
Hátsó tengely szélessége	mm	1730				1808				1806				1919				1808										
AJTÓK ÉS FERŐHELYEK SZÁMA		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Ülőhelyek száma	Első ülőssor	3																										
	Hátsó ülőssor	N/A																										
Ajtók nyílászöge	Elöl	68																										
	Hátul	N/A																										
		80																										
FELEPÍTMÉNY MÉRTEI		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Felépítmény távolsága az első tengelytől	mm	599																										
Felépítmény hosszúsága	Min.	2651	3051	2794	3505	4399	2811	3515	4414	2737	3422	4306	2735	3429	4313	2293	3370	2283	3409	2274	3407							
	Max.	3476	4136	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3136	3961	3136	3961	3136	3961							
Felépítmény szélessége (rövidszárú tükrökkel)	mm	2050																										
Felépítmény szélessége (hosszúszárú tükrökkel)	mm	2250																										
Maximális hátsó tűnyúlás	mm	1625	1885	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	1885	2210	1885	2210	1885	2210								
Maximális teljes hosszúság	mm	5188	5848	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	5848	6673	5848	6673							
TÖMEG		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC												
Megengedett össz tömeg	Összesen	2800																										
	Első tengely	1750																										
	Hátsó tengely	1750																										
Saját tömeg*	Összesen	1694																										
	Első tengely	1228																										
	Hátsó tengely	466																										
Hasznos teherbírás	Összesen	1106																										
	Első tengely	522																										
	Hátsó tengely	1284																										
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval	kg	1500																										
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval	kg	750																										
Vonóhorog maximális függőleges irányú terhelhetősége	kg	150																										
Vonóhorog maximális terhelhetősége	kg	3500																										
Maximális tetőterhelés	kg	50																										

*Alapfelszereltség, sofőr nélkül, 90%-ra tankolt állapotban, defektjavító készlettel vagy pótkerékkel mért tömeg.

NISSAN NT400 | FINANSZÍROZÁS

A Nissan Finance által nyújtott finanszírozás fajtái és a kínált szolgáltatások köre:

- Pénzügyi lízing forint, illetve euro alapon
- A finanszírozási döntést megelőző díjtalan pénzügyi tanácsadás
- Maradványértékes finanszírozás, a lehető legalacsonyabb törlesztő részlet elérése érdekében
- Finanszírozásba épített CASCO és Gépjármű Védelem biztosítás

NISSAN BIZTOSÍTÁS

Finanszírozástól függetlenül is igénybe vehető a Nissan CASCO, mely a piacon elérhető normál CASCO biztosításon túl további szolgáltatásokat nyújt:

- Üvegkár esetén nincs önrész
- 100% javíthatóság
- 3 éves korig nincs avultatás
- A sérült gépkocsi márkakereskedésbe történő szállítási költségét téríti és a javítás idejére csereautót biztosít

YOU+NISSAN

A You+Nissan a Nissan-tulajdonosok számára kialakított webes felület, ahol ajánlatok, szolgáltatások és információk találhatóak. Személyre szabott ajánlatért keresse fel weboldalunkat! www.nissan.hu

Egyes felszereltségek, tartozékok vagy szolgáltatások a helyi piactól és készletektől függően korlátozottan elérhetők lehetnek. Valamennyi ár Ft-ban értendő. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A feltüntetett árak az adók és egyéb díjak változása esetén módosulhatnak. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az aktuális áráért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

*Nissan Finance 2,5% THM - Az ajánlat a 2019.01.01 után megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM 2,5%, minimum önerő 30%, maximális futamidő 48 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A feltüntetett havidíjak 50% kezdőbefizetésre és 48hónapos futamidőre vonatkoznak.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. az egyedi hitelbírálat jogát fenntartja, valamint az ajánlati kööttséget kizárja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhető el.

Az Ön Nissan márkakereskedője:

Nissan Sales CEE Kft.
Infopark sétány 3/B
1117 Budapest
Magyarország